
TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖ-PUR

Készült: 2009.01.

Kiadva: 2010.01.

Poliuretán-előkenő

- PUR cipőtalpak egykomponenses előkezeléséhez
- PUR csiszolási élek tömítéséhez

KÖ-PUR jól kitölti a habszerkezetet, így egy intenzív kapcsolat alakul ki PUR anyagokkal. Ezáltal pedig ideális tapadási alapot biztosít a poliuretán ragasztóanyagoknak a további ragasztási műveletekhez. Ideális bőr anyagok (kifejezetten zsíros bőrök) előkenéséhez.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	poliuretán, oldószeres
Szín:	színtelen
Sűrűség:	0,85 g/cm ³
Viszkozitás 20°C-on:	ca. 30 mPas
Felhordási mód:	ecset, gép

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

Ragasztóanyag felhordás

A ragasztási felületre egyenletesen hordjuk fel a **KÖ-PUR** előkenőt, majd rövid száradást követően (kb. 3 perc) következhet a ragasztás. A poliuretán ragasztóanyag – mint pl.: **KÖRAPLAST SF** – felhordása ecsettel történik (ecsetcsere nélkül) anélkül, hogy a ragasztóanyag vagy a **KÖ-PUR** maradványokat el kellene távolítani.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +10°C felett 6 hónapig tartható el.



BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

100 ml; 10 db / karton
330 g; 12 db / karton

TERMÉKSZÁM

C 28253

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

